



# Cultura da Couve Repolho



Banco Oportunidade de Moçambique



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>                   | Planta herbácea, bienal, com sistema radicular aprumado e superficial, com caule curto durante a fase vegetativa. As folhas das couves repolho são dispostas em roseta, formando depois um repolho, são grossas, de cor verde-escuro a glabras, algumas com a superfície do limbo enrugada mas normalmente lisas, são simples, alternas e inteiras. |
| <b>Sementeira e Transplantação</b> | Em geral, as sementes de Couves Repolho semeiam-se de preferência em alfobre (de onde se transplantam mais tarde) desde o início da Primavera até meados do Outono. Quando transplantadas, devem ficar distanciadas umas das outras 60 a 80 cm. e nunca se devem cortar as folhas antes dos repolhos estarem fechados.                              |
| <b>Crescimento</b>                 | Médio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Temperatura</b>                 | Cultura microtémica, de estação fria. São moderadamente tolerantes às geadas. Temperaturas ideais situam-se entre os 15 C° e os 20 C°. Preferem climas com humidade relativa elevada.                                                                                                                                                               |
| <b>Solos</b>                       | Prefiram solos frescos, de textura média ou argilosa, bem drenados e abundantemente estrumados.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Resistência</b>                 | Cultura de estação fresca, resistente ao frio, embora existam hoje em dia cultivares de cebola adaptadas a diversas condições.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rega</b>                        | Requerem regas abundantes durante o Verão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Adubação</b>                    | Adubar bem o solo antes da plantação com composto orgânico bem compostado. Aplicar adubo para hortícolas 1 a 2 vezes durante a fase de desenvolvimento.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pragas e Doenças</b>            | Afídeos, mosca da couve, lagarta, nemátodos, caracóis, lesmas e tripses<br>Alternariose, mildio, hérnia ou potra, podridão cinzenta, bacteriose                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Multiplicação</b>               | Semente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Colheita</b>                    | Faz-se quando estiver formado um repolho compacto (cabeças). Devemos vigiar as plantas por forma a que as flores não se formem e espiguem, pois ficariam sem aptidão.                                                                                                                                                                               |



Mosca da couve

Alternaria em couve



Míldio em couve